

令和6年1月23日 健康福祉委員会
説明資料

こども家庭部 地域子育て支援課


放課後ルーム待機児童の全国推移	・・・ 1
放課後ルームの現状・課題	・・・ 2
放課後ルーム児童数一覧	・・・ 7
施設概要	・・・ 8

放課後児童待機児童の全国推移


H30			R1			R2			R3			R4			R5		
順位	市区名	待機数	順位	市区名	待機数	順位	市区名	待機数	順位	市区名	待機数	順位	市区名	待機数	順位	市区名	待機数
1	千葉市	595	1	浜松市	471	1	尼崎市	414	1	尼崎市	481	1	尼崎市	416	1	船橋市	338
2	尼崎市	403	2	尼崎市	380	2	千葉市	408	2	浜松市	343	2	江東区	313	2	所沢市	337
3	さいたま市	375	3	さいたま市	379	3	越谷市	371	3	江東区	312	3	さいたま市	311	3	さいたま市	329
4	浜松市	355	4	足立区	354	4	船橋市	311	4	調布市	272	4	船橋市	311	3	越谷市	328
5	練馬区	316	5	練馬区	353	5	江東区	309	5	越谷市	268	5	所沢市	282	5	葛飾区	328
6	高松市	286	6	千葉市	348	6	足立区	300	6	練馬区	263	6	墨田区	280	6	練馬区	292
7	足立区	285	7	越谷市	346	7	練馬区	285	7	墨田区	249	7	宝塚市	275	7	足立区	263
8	杉並区	255	8	船橋市	327	8	中央区	277	8	葛飾区	225	8	練馬区	264	8	中央区	257
9	越谷市	249	9	所沢市	261	9	浜松市	271	9	杉並区	223	9	浜松市	261	9	杉並区	257
10	大田区	231	10	高松市	252	10	郡山市	245	10	中央区	209	10	杉並区	247	10	山口市	220
11	葛飾区	218	11	一宮市	230	11	所沢市	227	11	船橋市	204	11	中央区	244	11	立川市	212
12	立川市	213	12	杉並区	206	12	さいたま市	208	12	さいたま市	202	12	足立区	244	12	尼崎市	205
13	墨田区	211	13	中央区	201	13	墨田区	205	13	千葉市	182	13	越谷市	213	13	岡山市	193
14	船橋市	192	14	岩国市	198	14	立川市	202	14	中野区	174	14	立川市	202	14	茅ヶ崎市	192
15	中央区	190	15	豊橋市	196	15	白河市	183	15	郡山市	167	15	葛飾区	196	15	吹田市	192
16	所沢市	188	16	葛飾区	190	16	宝塚市	173	16	立川市	155	16	調布市	188	16	和歌山市	191
17	鹿児島市	181	17	三郷市	184	17	石巻市	172	17	足立区	154	17	山口市	180	17	浜松市	190
18	静岡市	173	18	宝塚市	182	18	伊勢原市	171	18	所沢市	147	18	八千代市	174	18	市川市	183
19	山口市	171	19	成田市	179	19	和歌山市	168	19	岡山市	147	19	岡山市	167	19	熊谷市	181
20	八王子市	170	20	茅ヶ崎市	174	20	杉並区	165	20	山口市	141	20	山口市	141	20	台東区	179

放課後ルームの課題

待機児童が多く発生している学校には、施設整備をする場所がない。
また、慢性的に人手不足が続いている




放課後ルームの課題《施設整備》



放課後ルームの課題 《慢性的な人手不足①》

施設の増設、既存施設の活用だけでは解決できない課題



人手不足が対策のボトルネックになっている

放課後ルームの課題 《慢性的な人手不足②》

人手不足が待機対策のボトルネックになっている

支援員・補助員の増員は進んでいるが、慢性的に人手が不足している。

令和5年4月1日時点の職員不足数

	主任支援員	支援員	補助員	合計
不足人数	25人	59人	75人	159人

船橋市の職員配置基準

児童数(人)	~50	51~ 60	61~ 70	71~ 80	81~ 90	91~ 100	101~
放課後ルーム 支援員	3	4	4	4	5	5	6
放課後ルーム 補助員A		1	1	1	1	1	2
放課後ルーム 補助員B	1	1	1	1	1	1	1
計	4	6	6	6	7	7	9

国の職員配置基準

児童数	児童数の制限はない
放課後ルーム支援員	1人以上
放課後ルーム補助員	1人以上
計	2人以上

職員体制

職員(令和5年4月1日現在)

配置人数	園長	21人
	主任支援員	79人
	支援員	219人
	補助員	180人(週5日勤務職員換算)
	計	499人

(1)園長

市内21館の児童ホーム(児童館)の園長(常勤)が
放課後 ルームの園長を兼務

(2)放課後ルーム主任支援員・支援員(会計年度任用職員)

- ① 採用方法 主任支援員:採用試験・面接を実施(年2回程度募集)
支援員:採用面接を実施(随時)
- ② 資格 保育士、教員免許などを持ち、指定の研修を修了した者
主任支援員は支援員として3年以上従事していた者
- ③ 任用期間 1年間
- ④ 勤務時間 1日6時間(開所時間内)
- ⑤ 勤務日 月曜～土曜の間で5日間

職員体制

(3)放課後ルーム補助員A・B・C・D・E(会計年度任用職員)

- ① 採用方法 面接登録者から選考採用
- ② 資格 なし
- ③ 任用期間 1年間(勤務状況等により更新有り)
- ④ 勤務時間 1日5時間(開所時間内)
- ⑤ 勤務日 A:月曜～金曜で5日間
B:火・木・金・土の4日間(他の勤務体系も有)
C:月曜～金曜のうち2日間と、土曜で3日間
D:月曜～金曜のうち3日間
E:月曜～土曜のうち1日

(4)三季パート補助員(会計年度任用職員)

- ① 採用方法 面接登録者から選考採用
- ② 資格 なし
- ③ 任用期間 三季休暇期間
- ④ 勤務時間 1日5時間(開所時間内)
- ⑤ 勤務日 月曜から土曜のうち1日から6日まで



現在の場所: [トップ](#) > [市政・市の紹介](#) > [人事・職員募集](#) > [会計年度任用職員の募集](#) > 【市内小学校の放課後ルーム】放課後ルーム補助員（短時間）の登録者を募集します！

【市内小学校の放課後ルーム】放課後ルーム補助員（短時間）の登録者を募集します！

ポスト シェアする 0 更新日：令和6(2024)年1月22日（月曜日） ページID：P122840 印刷する

放課後ルーム事業は、保護者が働いていたり病気で入院している等のため、放課後家庭で子どもだけになってしまう小学生の児童を対象に、遊びを通して健全育成を図ることを目的とした事業です。



職種・勤務条件等

職種名	勤務曜日	勤務時間	健康保険 厚生年金	雇用保険	期末手当
補助員 (短時間)	月～土のうち 週2日～	【基本】 12：30～19：00の間で3～5時間 ※14：00～17：00の3時間は原則勤務となります。 【土曜日や夏休み等】 8：00～17：00の間で3時間～5時間	非加入	非加入	なし

※ご希望の勤務条件（勤務の曜日、日数、時間など）を面接時にご相談ください。

有料広告欄 広告について

バナー広告募集中

お問い合わせご意見・ご要望

よくある質問



- 「会計年度任用職員の募集」の他の記事
- ▶ [【4月から！小学校でのお仕事】看護師を募集します](#)
 - ▶ [【市内小学校でのお仕事】発達障害通級指導教室 指導員を募集します](#)
 - ▶ [【市内小・中学校でのお仕事】支援員を募集します](#)
 - ▶ [【募集】保健体育課の会計年度任用職員（事務パート）を募集します](#)
 - ▶ [【募集】夏見公民館の会計年度任用職員（事務パート）を募集します](#)
 - ▶ [【市内小学校の放課後ルーム】放課後ルーム補助員（短時間）の登録者を募集します！](#)
 - ▶ [【学校図書館でのお仕事】市立小・中・特別支援学校の学校司書（会計年度任用職員）の登録者を募集します](#)
 - ▶ [臨床心理士・公認心理師 募集](#)
 - ▶ [【小学校でのお仕事】栄養士（会計年度任用職員）を募集します](#)

放課後ルーム児童数一覧

(令和5年5月1日現在)

こども家庭部
地域子育て支援課

	ルーム名	定員	2割増	在籍児童数一覧					待機児童	
				計	1年	2年	3年	4年～	1～3	4～6
1	船橋	100	120	120	30	36	40	14	0	6
2	湊町	80	96	96	45	26	24	1	10	10
3	南本町	76	90	78	23	23	18	14	0	0
4	宮本	164	196	196	86	73	34	3	35	12
5	若松	203	243	130	38	37	31	24	0	0
6	峰台	145	174	174	66	47	42	19	2	14
7	市場	100	120	86	32	19	13	22	0	0
8	海神	156	186	144	35	37	34	38	0	0
9	西海神	147	176	175	56	42	48	29	0	0
10	海神南	90	108	93	30	25	22	16	0	0
11	葛飾	169	202	202	81	72	46	3	0	35
12	小栗原	181	216	216	78	67	64	7	0	38
13	八栄	120	144	144	48	54	42	0	12	4
14	夏見台	133	159	149	43	32	40	34	0	0
15	高根	70	84	27	6	7	5	9	0	0
16	高根東	60	72	72	23	24	14	11	2	1
17	金杉	50	60	35	11	8	8	8	0	0
18	三咲	130	156	110	31	27	24	28	0	0
19	二和	66	78	58	23	22	10	3	0	0
20	八木が谷	80	96	67	23	17	10	17	0	0
21	八木が谷北	50	60	34	12	13	4	5	0	0
22	咲が丘	70	84	25	5	11	5	4	0	0
23	金杉台	40	48	46	14	9	9	14	0	0
24	法典	140	168	163	66	38	38	21	0	0
25	丸山	70	84	58	12	16	15	15	0	0
26	法典東	100	120	120	49	51	19	1	2	14
27	法典西	108	129	129	53	36	31	9	3	7
28	塚田	137	164	163	50	61	26	26	0	0
29	行田東	70	84	61	24	16	12	9	0	0
30	行田西	106	127	93	28	23	19	23	0	0
31	前原	115	137	137	54	52	30	1	22	9
32	中野木	169	202	187	61	72	34	20	0	0
33	二宮	90	108	70	15	18	16	21	0	0
34	飯山満	152	180	178	48	58	41	31	0	0
35	飯山満南	60	72	72	34	25	12	1	6	6
36	芝山東	60	72	70	27	15	19	9	0	0
37	芝山西	69	82	81	28	19	20	14	0	0
38	七林	97	116	70	25	15	14	16	0	0
39	薬円台	88	105	84	23	26	19	16	0	0
40	薬円台南	120	144	97	29	23	30	15	0	0
41	田喜野井	55	66	44	17	15	11	1	0	0
42	三山	72	86	55	22	10	8	15	0	0
43	三山東	50	60	43	18	6	9	10	0	0
44	高根台第二	78	92	92	35	33	19	5	0	9
45	高根台第三	109	130	86	29	17	13	27	0	0
46	高郷	72	86	86	36	22	22	6	0	4
47	習志野台第一	120	144	144	49	52	38	5	8	22
48	習志野台第二	80	96	96	36	27	16	17	2	2
49	古和釜	90	108	62	18	21	15	8	0	0
50	坪井	166	198	198	68	57	38	35	0	9
51	大穴	55	66	63	21	16	12	14	0	0
52	大穴北	79	94	83	31	27	11	14	0	0
53	豊富	65	78	16	4	5	2	5	0	0
54	小室	55	66	48	21	15	5	7	0	0
55	塚田南	191	228	228	101	81	45	1	21	11
	合計	5,568	6,660	5,654	1,971	1,696	1,246	741	125	213

1～3年計 4,913

待機計 338

放課後ルーム施設一覧

		ルーム名	実施場所	構造等詳細 RC造-鉄筋コンクリート造	定員 (人)	開設 (年度)
1	1	船橋	学校敷地内専用施設	RC造 校舎内 6階建1階	100	50 H26.10
	2	船橋 第2	学校敷地内専用施設	RC造 校舎内 6階建1階		50 H26.10
2	3	湊町	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨 平屋	80	80 H18.11
3	4	南本町	余裕教室	RC造 3階建1階	76	38 H13.01
	5	南本町 第2	余裕教室	RC造 3階建1階		38 H22.11
4	6	宮本	余裕教室	RC造 4階建1階	164	64 H15.08
	7	宮本 第2	学校敷地内専用施設	重量鉄骨2階建1階		50 H29.04
	8	宮本 第3	学校敷地内専用施設	重量鉄骨2階建2階		50 H29.04
5	9	若松	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨平屋	203	42 H14.04
	10	若松 第2	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨平屋		61 H25.04
	11	若松 第3	学校外専用施設	軽量鉄骨2階建1階(市有地)		50 H29.11
	12	若松 第4	学校外専用施設	軽量鉄骨2階建2階(市有地)		50 H30.04
6	13	峰台	余裕教室	RC造 4階建1階	145	55 H12.04
	14	峰台 第2	余裕教室	RC造 4階建1階		90 H18.10
7	15	市場	余裕教室	RC造 4階建1階	100	55 H26.10
	16	市場 第2	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨平屋(ユニット工法)		45 H30.10
8	17	海神	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨平屋	156	42 H13.04
	18	海神 第2	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨2階建		78 H19.12
	19	海神 第3	余裕教室	RC造 4階建1階		36 H30.04
9	20	西海神	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨平屋	147	47 H22.04
	21	西海神 第2	学校外専用施設	軽量鉄骨2階建1階(市有地)		50 H26.04
	22	西海神 第3	学校外専用施設	軽量鉄骨2階建2階(市有地)		50 H29.04
10	23	海神南	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨平屋	90	90 H12.04
11	24	葛飾	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨平屋	169	45 H14.04
	25	葛飾 第2	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨平屋		52 H16.09
	26	葛飾 第3	余裕教室	RC造 3階建1階		36 H29.12
	27	葛飾 第4	余裕教室	RC造 3階建1階		36 H29.12
12	28	小栗原	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨平屋	181	72 H14.04
	29	小栗原 第2	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨2階建2階		39 H16.10
	30	小栗原 第3	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨2階建1階		35 H29.11
	31	小栗原 第4	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨2階建2階		35 H29.11
13	32	八栄	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨平屋	80	80 H13.04
	33	八栄 第2	民間施設	軽量鉄骨2階建(アパート)	40	40 H28.4
14	34	夏見台	余裕教室	RC造 4階建1階	133	73 H13.04
	35	夏見台 第2	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨平屋		60 H22.04
15	36	高根	余裕教室	RC造 4階建1階	70	70 H12.04
16	37	高根東	余裕教室	RC造 4階建1階	60	60 H13.01
17	38	金杉	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨2階建2階	50	50 H13.01
18	39	三咲	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨平屋	130	60 H13.06
	40	三咲 第2	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨平屋		70 H22.12
19	41	二和 第1	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨2階建2階	33	33 H12.04
	42	二和 第2	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨2階建1階	33	33 H30.07
20	43	八木が谷	余裕教室	RC造 4階建1階	80	80 H13.01
21	44	八木が谷北	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨平屋	50	50 H12.04
22	45	咲が丘	余裕教室	RC造 3階建1階	70	70 H14.12
23	46	金杉台	余裕教室	RC造 4階建1階	40	40 H13.10
24	47	法典	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨平屋	140	70 H27.02
	48	法典 第2	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨平屋		70 H27.02
25	49	丸山	余裕教室	RC造 4階建1階	70	70 H13.04
26	50	法典東	学校敷地内専用施設	校舎内 3階建1階	100	50 H12.04
	51	法典東 第2	学校敷地内専用施設	校舎内 3階建1階		50 H20.10
27	52	法典西	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨平屋	70	70 H17.12
	53	法典西 第2	余裕教室	軽量鉄骨平屋(AM英語教室兼用)	38	38 H28.4
28	54	塚田	学校外専用施設	軽量鉄骨平屋	137	62 H12.04
	55	塚田 第2	学校外専用施設	軽量鉄骨平屋		48
	56	塚田 第3	民間施設	RC造 4階建3階(ビル)		27 H30.04

放課後ルーム施設一覧

		ルーム名	実施場所	構造等詳細 RC造=鉄筋コンクリート造	定員 (人)	開設 (年度)
29	57	行田東	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨平屋	70	H14.04
30	58	行田西	余裕教室	RC造 4階建1階	106	36 H12.10
	59	行田西 第2	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨平屋		70 H21.12
31	60	前原	余裕教室	RC造 3階建1階	115	63 H13.04
	61	前原 第2	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨平屋		52 H26.04
32	62	中野木	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨平屋	169	105 H13.01
	63	中野木 第2	学校外専用施設	RC造2階建2階(前原児木内)		28 H29.04
	64	中野木 第3	民間施設	鉄骨2階建2階(ビル)		36 H30.12
33	65	二宮	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨平屋	90	50 H12.04
	66	二宮 第2	余裕教室	軽量鉄骨平屋(プール更衣室兼用)		40 H28.4
34	67	飯山満	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨平屋	152	39 H12.04
	68	飯山満 第2	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨平屋		39 H16.09
	69	飯山満 第3	余裕教室	RC造 4階建1階		36 H30.04
	70	飯山満 第4	余裕教室	RC造 4階建1階		38 R4.04
35	71	飯山満南	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨平屋	60	60 H12.04
36	72	芝山東	余裕教室	RC造 4階建1階	60	60 H12.04
37	73	芝山西	余裕教室	RC造 4階建1階	69	33 H12.04
	74	芝山西 第2	余裕教室	RC造 4階建1階		36 R1.08
38	75	七林	学校外専用施設	軽量鉄骨平屋(市有地)	97	47 H13.01
	76	七林 第2	学校外専用施設	軽量鉄骨平屋(市有地)		50 H22.04
39	77	薬田台	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨平屋	88	50 H13.06
	78	薬田台 第2	余裕教室	RC造 3階建1階		38 R1.08
40	79	薬田台南	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨平屋	120	50 H12.04
	80	薬田台南 第2	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨平屋		70 H19.11
41	81	田喜野井	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨平屋	55	55 H12.04
42	82	三山	余裕教室	RC造 4階建1階	72	36 H24.01
	83	三山 第2	余裕教室	RC造 4階建1階		36 H24.01
43	84	三山東	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨2階建2階	50	50 H13.01
44	85	高根台第二	余裕教室	RC造 2階建1階	78	39 H12.04
	86	高根台第二 第2	余裕教室	RC造 2階建2階		39 H31.4
45	87	高根台第三	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨平屋	109	52 H14.04
	88	高根台第三 第2	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨平屋		57 H21.02
46	89	高郷	余裕教室	RC造 4階建1階	72	36 H12.04
	90	高郷 第2	余裕教室	RC造 4階建1階		36 H23.12
47	91	習志野台第一	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨平屋	120	80 H14.04
	92	習志野台第一 第2	余裕教室	RC造 4階建1階		40 H19.08
48	93	習志野台第二	余裕教室	RC造 4階建1階	80	80 H13.10
49	94	古和釜	余裕教室	RC造 3階建1階	90	40 H13.01
	95	古和釜 第2	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨平屋		50 H18.11
50	96	坪井	余裕教室	RC造 3階建1階	166	45 H12.04
	97	坪井 第2	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨平屋		49 H25.04
	98	坪井 第3	余裕教室	RC造 3階建1階		36 H30.04
	99	坪井 第4	余裕教室	RC造 5階建1階		36 R3.4
51	100	大穴	余裕教室	RC造 4階建1階	55	55 H12.04
52	101	大穴北	余裕教室	RC造 5階建1階	79	43 H12.04
	102	大穴北 第2	余裕教室	RC造 5階建1階		36 H21.11
53	103	豊富	学校敷地内専用施設	軽量鉄骨平屋	65	65 H14.04
54	104	小室	民間施設	木造平屋	55	55 H12.04
55	105	塚田南 第1	学校敷地内専用施設	RC造校舎内4階建1階	191	51 R3.4
	106	塚田南 第2	学校敷地内専用施設	RC造校舎内4階建1階		51 R3.4
	107	塚田南 第3	学校敷地内専用施設	RC造校舎内4階建1階		52 R3.4
	108	塚田南 第4	余裕教室	RC造 4階建2階		37 R3.4
計					5,377	5,568